



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48


CH - 1627 Vaulruz

© 026 913 79 84

† info@animat.ch

the www.animat.ch

Einzelmatte ORIGINAL N° 1





Technische Beschreibung:

Animat # 1

Anwendungen : Industrielle Hallen

Lagerhäuser Kalte Räume

Vorläufige Einrichtungen

Schlachthäuser Laderampen Lastwagenplattform

Vermietung von Gummibeläge für alle provisorische Einrichtungen im Innen-sowie Außen-

bereich

Besonderheit: Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit kann

dieser Belag auf allen stark beanspruchten Oberflächen verwendet werden. Ausserdem optimiert er den Arbeitskomfort für Personen, die an Arbeitsplätzen mit Maschinen beschäftigt sind. Ein weiterer Pluspunkt der Animat-Teppiche ist die Wärme- und Lärmschutzfunktion!

Material: 100% recyclierter Kautschuk

Herstellung: Vulkanisation

Oberfläche: exklusiver und tierfreundlicher Hammerschlag

Die Klauen sinken um wenige mm in die Fläche

ein

Unterfläche: Mit Rillen (4 mm) für die Evakuierung von Flüs-

sigkeiten

183 cm

Mattendicke: 18,5 mm

Largeurs std: 122 cm

Länge std.:

Bemerkungen: Das Gummi befürchtet Kohlenwasserstoffe:

es eignet sich nicht für Garagen und Werkstätten oder sonstige Lokal wo Kohlenwasserstoffe

benützt werden

Poids moyen au m2: 22 Kg/m2

Einrichtung: Pauschal

Gebräuchliche Garantie: 3 Jahre auf Material und Einrichtung

Zubehör Artikelbezeichnung

- Befestigung Mush.Head Spike 6,5 mm x 75 mm Schachtel zu 100 St.
- Befestigung Mush.Head Spike 6,5 mm x 100 mm Schachtel zu 100 St. [für Gussasphalt]

Empfehlung

 $\bullet\,$ Eine Temperatur von mindestens +10 C° während der Montage ist zu respektieren